

МУНИЦИЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЛТОНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
СОЛТОНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИНЯТО

на заседании педагогического совета
протокол № 5
от «22» мая 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы
Новокшенов А. И.
приказ № 219
от «22» мая 2020 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг
в сфере образования
МБОУ Солтонская СОШ Солтонского района.

1. Краткая характеристика объекта

1. Наименование объекта: МБОУ Солтонская СОШ Солтонского района Алтайского края
2. Адрес объекта: 659520, Алтайский край, Солтонский район, с. Солтон, ул. Демьяна Бедного, 3, б;
3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
4. Форма собственности: муниципальная
5. Предоставление услуг: образование
6. Учредитель организации: МО Солтонский район в лице Комитета администрации Солтонского района по образованию
7. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1078 м.кв.
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 3046 м.кв.
 - прилегающий земельный участок 5,3 га
8. Год постройки здания 1973,
последнего капитального ремонта: 2-х этажное здание – 2019; 3-х этажное здание - не проводился.
9. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2020г., капитального 2021г.
10. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: не имеются.

2. Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте

1. Численность детей-инвалидов в образовательной организации: 4
С нарушением опорно-двигательного аппарата: 0
Инвалиды-колясочники: 0
Инвалиды по зрению: 0
Инвалиды по слуху: 0
Сахарный диабет: 2
Умственная отсталость: 2
2. Форма оказания услуг детям-инвалидам/ численность детей-инвалидов:
Инклюзивное образование: 3, обучение на дому в очно-заочной форме: 1, из них дистанционно: 0, другое: 0

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

		Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта(соблюдено (+)/не соблюдено (-)/не требуется (*))
	Условия доступности для инвалидов объекта	
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, в целях доступа к месту предоставления услуг, в том числе с мощностью работников объекта, предоставляющих услуг,	-

	сменного кресла-коляски.	
	Наличие условий для индивидуальной мобильности инвалидов, в том числе:	
	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	-
	сменное кресло-коляска	-
	адаптированные лифты	-
	поручни;	-
	пандусы	+
	подъемные платформы (аппарели)	-
	раздвижные двери	-
	доступные входные группы	+
	доступные санитарно-гигиенические помещения	+
3	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей	+
4	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников объекта	-
5	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкое нарушение функции зрения, возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	-
6	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него	-
	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам, с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, в том числе:	
7	дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации	-
	наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	-
8	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее обучение, выданного в форме и порядке, утвержденного Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 июня 2015г. №385н	-
9	Возможность предоставления необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида, в случае невозможного полного обеспечения доступности, с учетом потребностей инвалидов	-

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка соответствия и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет	требуется
	сменное кресло-коляска	нет	Не требуется
	адаптированные лифты	нет	Не возможна реконструкция
	поручни;	нет	требуется
	пандусы	есть	Не требуется
	подъемные платформы (аппарели)	нет	Не требуется
	раздвижные двери	нет	Не требуются
	доступные входные группы	Есть	Не требуется
	доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть	Не требуется
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей	есть	Не требуется
	Информационные табло(в том числе, интерактивные)	нет	требуется
	надлежащее размещенияоборудования и носителей информации,необходимыхдляобеспечениябеспрепятственно го доступа к объектам(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения:	нет	требуется
	дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей,знаков и иной текстовой и графическойинформации, выполненной рельефно-точечнымшрифтом Брайля и на контрастном фоне.	нет	Не требуется
	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет	требуется
2	Иные (указать)		

4. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в условиях доступности для инвалидов маломобильных групп населения вляемой услуги	
1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ законодательством субъекта РФ	Проведено	Требуется (согласно периодичности и с вновь прибывшими)
2	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении услуг	есть	Не требуется
3	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет	Требуется (при необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	нет	Не требуется (введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников).
5	Иные (указать)		

5. Предоставление на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Период проведения работ и объем расходов(тыс. рублей)
1.	Территория, прилегающая к зданию Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2025г. -2т.р
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2025г.-3 т.р.
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	До 2030г.-50 т.р.
2.2	Установка поручней (наружных и внутренних)	2023г.-50 т.р.
2.3	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021г.-10 т.р.
2.4	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	До 2025г.-3 т.р.
2.5	Организация места для размещения собаки-проводника	До 2030г.-3 т.р.
2.6.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028гг.-10 т.р.
2.7	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028гг.-7 т.р.
2.8	Закупка кресла-коляски	2029-15т.р.
2.9	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2027-2030гг.-50 т.р.
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028г.-3 т.р.
3.2	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2020г.-1 т.р.
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	По требованию с 2020г.
4.2	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование100% сотрудников в 1 квартале 2020 г.
4.3	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030г.

5. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

6. Период проведения работ: до 2030 года

7. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ: ДП-В доступность объекта всем маломобильным группам населения.

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с МО Солтонский район в лице Комитета администрации Солтонского района по образованию Администрацией Солтонского района

8. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ Солтонская СОШ

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И(К,О,Г, У)

Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

К-колясочники, О-опорники, С-слепые, Г-глухие, У-умственно-отсталые

Акт обследования прилагается: № 1 от 28 .08.2019 г.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	Подпись
1	Новокшенов Александр Иванович	
2	Ветрова Елена Васильевна	
3	Чех Полина Афанасьевна	

	Представители Управляющего Совета школы	Подпись
1	Наумушкина Любовь Сергеевна	
2	Кабанова Ольга Ивановна	

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование объекта: МБОУ Солтонская СОШ Солтонского района Алтайского края
2. Адрес объекта: 659520, Алтайский край, Солтонский район, с. Солтон, ул. Демьяна Бедного, 3, б;
3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
4. Форма собственности: муниципальная
5. Предоставление услуг: образование
6. Учредитель организации: МО Солтонский район в лице Комитета администрации Солтонского района по образованию
7. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1078 м.кв.
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 3046 м.кв.
 - прилегающий земельный участок 5,3 га
8. Год постройки здания 1973,
последнего капитального ремонта: 2-х этажное здание – 2019; 3-х этажное здание - не проводился.
9. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2020г., капитального 2021г.
10. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: не имеются.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: осуществляет образовательную деятельность в соответствии с образовательными программами ФГОС НОО, ООО, СОО

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту:

Пешком по маршруту: Школа-улица-дом;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2.1 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.2 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.3 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**;

3.2.4 Перепады высоты на пути: есть, **нет**. Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДП»

Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно
К-колясочники, О-опорники, С-слепые, Г-глухие, У-умственно-отсталые

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-в
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту	ДЧ-И(К,О,Г,У)

Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно
К-колясочники, О-опорники, С-слепые, Г-глухие, У-умственно-отсталые

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И доступно частично, избирательно (К,О,С,Г,У). Необходимо устройство и оборудование для колясочников и опорников путей эвакуации. Закупка кресла-коляски. Установка поручней (наружных и внутренних). Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц. Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников. Организация места для размещения собаки-проводника. Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц. Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры. Закупка кресла-коляски. Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери. Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне(приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается в ремонте
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
6	Пути движения к объекту	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов(видов работ):не нуждается;ремонт(текущий,капитальный);индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при выделении средств
в рамках исполнения _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

4.4.1 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с МО Солтонский район в лице Комитета администрации Солтонского района по образованию

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ:

<http://solton-shkola.ucoz.ru/>

(наименование сайта, портала)

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	Подпись
1	Новокшенов Александр Иванович	
2	Ветрова Елена Васильевна	
3	Чех Полина Афанасьевна	

	Представители Управляющего Совета школы	Подпись
1	Наумушкина Любовь Сергеевна	
2	Кабанова Ольга Ивановна	

директор
школы

Н.В. Вокшиков



Handwritten signature of N.V. Vokshikov.